



PERU

GOBIERNO  
REGIONAL PUNO

DIRECCION  
REGIONAL DE SALUD  
PUNO


AREA FUNCIONAL DE  
SUPERVISION Y CONTROL  
DE PRODUCTOS  
FARMACEUTICOS Y AFINES



REGION PUNO  
GOBIERNO REGIONAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

## ¿Es la dexametasona un tratamiento para todos los pacientes con COVID-19?



*Resérvela para pacientes críticos con COVID-19*

Un estudio reciente realizado en el Reino Unido encontró que la dexametasona redujo la mortalidad de pacientes con COVID-19 que requerían oxígeno.

La dexametasona no debe almacenarse ni usarse para casos leves de COVID-19 (personas que no requieren oxígeno).

No hay evidencia sobre este tipo de uso, y el medicamento tiene efectos secundarios graves cuando no se usa adecuadamente.



OPS



PERU

GOBIERNO  
REGIONAL PUNO

DIRECCION  
REGIONAL DE SALUD  
PUNO

AREA FUNCIONAL DE  
SUPERVISION Y CONTROL  
DE PRODUCTOS  
FARMACEUTICOS Y AFINES



REGION PUNO  
GOBIERNO REGIONAL

¿Debo tomar dexametasona para prevenir la [\*\*#COVID19\*\*](#) o para tratar los síntomas leves que causa esta enfermedad?

No. La dexametasona NO se debe tomar para prevenir la COVID-19 ni para tratar los síntomas leves que ocasiona.

Más INFO [Preguntas y respuestas sobre la dexametasona y la COVID-19 \(who.int\)](#)